



TANGTAN SECURITY BROCHURE 唐探安防宣传册

A ONE-STOP SOLUTION
PROVIDER FOR SMART COMMUNITIES
智慧社区一站式解决方案商



about us/关于我们

COMPANY INTRODUCTION 公司简介

海南唐探安防工程有限公司，是小区智能化一站式解决方案服务商，结合5G车牌识别、人脸识别通道闸、高清监控摄像头、汽车智能充电桩、电瓶车智能充电桩、NB-IoT水表电表、NB-IoT烟雾探测器、NB-IoT燃气泄漏报警器、5G智能指纹门锁等智能设备，为广大物业建立安全高效智能化的小区提供整套解决方案。

PRODUCT INTRODUCTION 产品介绍



R009D

大方柱车牌识别

- 300w臻识相机
- 四行滚动显示屏
- 内置LED补光灯
- 加厚防锈机箱
- 语音播报系统





土豪金高端5G道闸

- 免布网线
- 进口智能主板
- 直流无刷机芯
- 加厚防锈机箱
- 加粗弹簧
- IFD通行指示灯





电动广告门

可与人脸识别终端联动

- 直流无刷机芯
- 通道宽、速度可调节
- 电磁力锁+遇阻反弹
- LED灯条+加厚玻璃
- 加厚钣金+防锈涂层






8寸5G人脸识别终端

可与小区出入口闸机门禁联动

- 双目活体检测
- 铝合金防水机身
- 5万张人脸库
- 10万条脱机记录
- 4G运存+8G存储





14kw双枪交流汽车充电桩

结构设计：

外壳材料：镀锌钢板或ABS塑料

外形尺寸（宽*深*高）：260*110*380mm

电气指标：

额定功率：2*7kW

额定电流：32A

计量精度：1.0级

漏电保护：漏电流 $\leq 30\text{mA}$,动作时间 $\leq 0.1\text{s}$

面板设计：钢化玻璃面板

额定电压：AC220V

额定频率：50Hz/60Hz

输入电压范围：单相AC220V $\pm 15\%$

功能设计：

充电模式：定金额/定时间/定电量/自动充满

支付方式：扫码支付(可选配刷卡支付)

通信接口：RJ45以太网口（预留2G/4G通讯接口）

人机交互：4.3寸彩色触摸屏/4.3彩色显示屏/无屏(三种方式可选)

数：双(标配5米线)

安全设计：

安全防护：过载保护、过电压保护、欠电压保护、短路保护、漏电保护、急停保护

三防：防潮湿、防霉变、防盐雾


安装方式：壁挂或立柱

环境指标：

工作温度： $-20^{\circ}\text{C} \sim +50^{\circ}\text{C}$

IP防护等级：IP54

噪音等级：静音设计



智能十路电单车充电桩

充电路数：10路

输入电压：AC220V $\pm$ 15%

充电输出：10*AC220V/2A

空载损耗： $\leq$ 3W

整机最大功率：5kW

最大充电时间：999分钟

联网方式：2G/4G

充电方式：微信扫码

尺寸(宽*高*深)：280*120*400mm



**HIGH DEFINITION
NETWORK INTELLIGENT CAMERA**
高清网络智能摄像头





电 表

支持远程抄表，抄表数据通过NB-IOT网络上传

支持远程拉闸合闸支持对时功能，可手动校准时间

支持告警功能，可记录多种事件

水 表

支持远程抄表，固定时间上报水量

支持远程控制开闭闸

超长待机，电池寿命长达6年



H390N8型

独立式光电感烟火灾探测报警器

内置NB-IoT通讯模组

能够探测火灾产生的烟雾并发出报警，
报警方式除了本地发出高分贝声音和光的提示外，
还能通过电话、短信、APP将报警信息通知给住户，
实现远程告警。

报警信息同时也能上传到消防智慧云平台，
巡检人员收到告警后可快速到场确认。

通过实时探测火情，快速通知住户，

NB-IoT光电感烟探测报警器可及时发现早期火灾，
提醒相关人员进行处置，将火灾控制在萌芽状态。



JT-8F-20TN型

家用可燃气体探测器

可检测天然气(CH_4)泄漏。

当泄漏气体浓度超过探测器设置的报警设定值时，

设备会发出声光报警，

并通过NB-IoT网络以电话、短信、APP推送等方式通知住户，

提醒住户发生气体泄漏，及时采取措施，

消除隐患如果配置了电磁阀、排风扇等外部设备，

探测器还可自动执行预案，关闭电磁阀、启动排风扇，将隐患消除在萌芽状态，保障安全用气，

可应用于家庭、公寓等场所的气体泄漏报警。





NB-IoT

物联网5G门锁系列

系列名称：NB-IoT物联网5G门锁系列

可选颜色：太空灰 棕色 黑色

开门方式：密码/感应卡/钥匙/指纹/临时密码/小程序

主要材质：锌合金

卡片容量：100

密码长度：6~12位开锁密码，总30位虚位密码


工作电源：4节AA电池（1组）

- 1.搭载四核处理器主板附载高安全芯片，32位处理器，超低功耗，物联专用操作系统运算更快
- 2.支持电信，移动。网络频率800Hz-900Hz，无需配网，超低功耗，海量链接，传输稳定
- 3.超高安全性：简化传输环节，降低破解成功率。去除网关，使得网关被破解的现象完全消除，所有信息只传输一次，加密信息只在阿里云端解密平台传输
- 4.顶尖纳米电镀工业艺
- 5.C级锁芯



FOUR MAJOR GUARANTEES 四大保障

海南省专业安防监控工程,海口摄像头安装与维修,弱电集成系统、网络综合布线、楼宇对讲、无线对讲、无线网络覆盖、机房安装工程、多媒体会议室、公共广播系统、小区出入口闸机、停车场出入口道闸、升降柱。服务范围：全海南省(海口，文昌，琼海，万宁，儋州，昌江，三亚等)



原材料保障：

全部采用高质量的工料；



产品质量保障：

产品全部免费测试，品质百分百保证；



快速交货保障：

产品准时交付率高达99%以上。



快速交货保障：

24小时响应，72小时维护完毕。



唐探安防

公司名称：海南唐探安防工程有限公司

地 址：海口市龙华区城山镇城西路26号B栋东基创业基地210-B0505

官方网站：<https://www.tangtan.net>

公司电话：0898-32182110

